



**Sofinancira
Evropska unija**

VPRAŠANJA IN ODGOVORI (6.10.2025)

Za poziv k oddaji ponudbe za

DOBAVO NAPRAV IN OPREME IN VZPOSTAVITEV 5G OMREŽJA NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA v okviru projekta 101179986 — 23-SI-DIG-5G-WAT-ERR-IB , naloge T4.2, T2.5 in T2.6

1. Spoštovani, zaradi obsežnosti razpisne dokumentacije ter večjega števila odprtih vprašanj na razpisno dokumentacijo, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za dodatne tri (3) tedne.

Že odgovorjeno včeraj po elektronski pošti, zaradi časovnice projekta roka ni mogoče podaljšati.

2. Prosim vas za dostavo dokumenta Projekt radijskega planiranja.

Datoteke [5G_NR_Coverage_by_Transmitter_DL_EPSG4258.zip](#) in [5G_NR_Downlink_Coverage_10m_SUB_EPSG4258.zip](#) objavljene na naši spletni strani poleg poziva.

3. Ali je gradbeno dovoljenje že pridobljeno za vse lokacije?

V sklopu projekta se, kot je napisano v PZI dokumentaciji, postavljajo enostavni objekti, skladno s Pravilnikom o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov, Uradni list RS, št. 121/23 . Gradbeno dovoljenje ni potrebno.

4. Ali so pridobljena vsa potrebna soglasja za kabelske trase in za priključitev na elektro in optično omrežje?

Še ne, vendar je večina tras projektirana po zemljiščih v lasti Občine Ilirska Bistrica, ki je partner na projektu, in podpis služnosti ni pod vprašanjem.

5. V opisu projekta je navedeno, da gradnjo bazne postaje predstavlja izkop gradbene jame, izgradnjo tipskega temelja stolpa, montažo tipske kovinske konstrukcije antenskega stolpa, izgradnjo AB plošče za TK opremo in postavitev žične ograje. Izdelata se tudi priključka na NN elektroenergetsko omrežje in na TK optično omrežje. V predloženem popisu del nekatere postavke niso vključene (npr. izkop, temelj stolp, AB plošče, ograja..). Prosim za pojasnilo, ali te postavke niso vključene v razpis ali pa bo popis dopolnjen z ustreznimi postavkami.

Hvala lepa za opozorilo, pri urejanju tabel so dejansko pomotoma izpadle postavke, ki smo jih sedaj dodali nazaj. Dopolnjen popis s temi postavkami je objavljen na naši spletni strani, datoteka Obr. 1.1_Popisne postavke_DOPOLNJEN.xlsx.



**Sofinancira
Evropska unija**

6. V pogodbi (t. 6.1.) je določeno, da je izvajalec dolžan izvajati »usklajevanja z lastniki zemljišč (pravica graditi, služnost)«. Prosim za natančno pojasnilo pomena te obveznosti. Ali pravilno razumemo, da se obveznost izvajalca nanaša zgolj na operativno usklajevanje in obveščanje lastnikov zemljišč v času izvajanja del (npr. terminski dogovori, način dostopa, obveščanje o poteku del), medtem ko je pridobitev pravice graditi, vključno z ureditvijo služnosti ali drugih stvarnopравnih razmerij, v izključni pristojnosti naročnika kot investitorja?»

Da, gre za operativno komunikacijo (obvestilo o pričetku, itd.) . Pridobitev pravice graditi ni predmet ponudbe.

7. Tabela 1.2., Pricing Elements Core

Točka2. **Vzdrževanje.** Za koliko let je potrebno vnesti ceno vzdrževanje, ki gre v skupno ceno ponudbe?

Ali lahko v točki 2 Support & Maintenance predlagamo svojo varianto oz. svoj paket vzdrževanja s ceno na leto, kot to običajno ponujamo za takšne rešitve? Tako kot je npr. v tabeli cen za RAN, kjer pri vzdrževanju ni postavk 10x5, 24x7 ...

Pričakujemo, da bo vzdrževanje vključeno v ceni za obdobje življenjske dobe opreme, ki je pričakovana 7 let.

8. V prilogi smo priložili opombe pravnika na pogodbo. Prosim za vaš odgovor na opombe.

Odgovor na pripombe v pogodbi bo ločen, vezano na tisto datoteko.

9. Glede na to, da zaradi nepoznavanja razpisa in glavne pogodbe (sofinanciranje iz evropskih sredstev) podani pregled in komentarji zajemajo zgolj splošne pravne vidike, vljudno prosimo za možnost vpogleda v pogodbo št. *Project 101179986 – 23-SI-DIG-5G-WAT-ERR-IB (Grant Agreement)*, ki določa podrobnosti dobave opreme in gradnje PZI, vključno z izvedbo storitve postavitve 5G omrežja na območju občine Ilirska Bistrica. Kot potencialni izvajalec želimo vpogled v navedeno pogodbo tudi zato, da zagotovimo skladnost naših storitev in dobave z določili Grant Agreementa ter podrobnostmi izvedbe projekta, na katere se sklicujete v pogodbi.

V Grant agreementu ni nikakršnih detajlov glede same izvedbe (razen rokov, ki smo jih sicer specificirali v pozivu). Vaše storitve morajo biti skladne s pozivom.

10. V zvezi s prilogo 3.2 – *Appendix C – Maintenance and Support_RAN*, zavihek *Instruction*, kjer je zapisano:

The Vendor shall take into account the following assumptions:

The vendor will deliver hardware, software and licences,

The vendor provides 3-rd line support, when required with remote access,

The Customers will manage the solution,

The Customer will install all hardware and software also do updates once it is in production,

si glede na kompleksnost rešitve ne predstavljamo točno, kako bi izvajalec lahko nudil le 3rd line support, kupec pa bi skrbel za samo rešitev, inštalacijo HW in SW. Običajno v takšnih primerih



**Sofinancira
Evropska unija**

izvajalec opravi inštalacijo HW in SW, poleg podpore tretjega nivoja pa nudi vsaj še podporo drugega nivoja. Prosim za razjasnitev.

Osebe naročnika boste morali v sklopu dobave izobraziti za prvi nivo podpore (da si lahko pomagamo samo pri rednem obratovanju), dobavitelj pa zagotavlja drugo in tretje nivojsko podporo.

11. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se mora obrazec *“Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.”* predložiti v 2 originalnih izvodih. Ker pa je predvidena oddaja dokumentacije po elektronski poti, nas zanima, ali zadostuje, da obrazec predložimo v enkratnem podpisanim in skeniranem izvodu.

Da, seveda, sken je dovolj.

12. V razpisni dokumentaciji je potrebno oddati obrazec *“Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.”* V kolikor ponudnik že razpolaga s potrdili o nekaznovanosti iz kazenskih evidenc (ne starejših od 4 mesecev od roka oddaje ponudbe) ali lahko namesto izjav odda potrdila?

Da.

13. V obrazcu 1.0 Krovna ponudba je navedeno, da mora ponudba veljati najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb, ni pa predvidenega polja, kjer bi ponudnik navedel veljavnost ponudbe. Prosimo za pojasnilo, ali se v takem primeru šteje, da je ponudba samodejno veljavna 90 dni od roka za predložitev ponudb, oziroma ali moramo ponudniki veljavnost posebej izkazati?

Če bo ponudba oddana, se avtomatsko smatra da velja 90 dni.

14. V zvezi z obrazcem 1.3 Pricing_5G_RAN prosimo za dodatna pojasnila kako ga izpolniti sicer:
-Pri točki 1. Item Pricing/RAN Network – glede na to, da so podrobne konfiguracije zahtevane v točkah od 2-5 kakšna konfiguracija je mišljena pod to točko?

Navedene točke v listi »Pricing elements« so le orientativne, ponudnik lahko besedilo točk oblikuje in po potrebi točke briše ali dodaja.

-Glede na to, da je konfiguracija za N78 v funkcionalnih zahtevah izločena (N78 NOT PART OF THE RFQ) zakaj je še vedno vključena v komercialni del ponudbe pri točkah 2 - 5 oz. kako naj to pravilno razumemo?

V prihodnosti nameravamo omrežje širiti na N78 (frekvenca 3400-3420MHz je že pridobljena), zato nas zanimajo cene za N78.

-Pri točki 2 je v nazivu konfiguracije specificiran samo RU del, medtem ko je v stolpcu “Component” naštet tudi BBU, pri točki 4 pa je že v naslovu definiran tako RU, kot Shared BBU, kar pomeni, da se deloma ponovi vsebina iz točke 3.



**Sofinancira
Evropska unija**

Pojasnilo kot zgoraj

-Ali je pravilno, da se cena vnese samo pri tistih konfiguracijah, ki so relevantne, ostale pa se pusti prazne?

Kot pojasnjeno, nas zanimajo cene za vse navedene elemente, zaradi bodoče širitve omrežja. Kjer so količine 0 cena ni obvezna.

15. V PZI dokumentaciji sta navedena Popis del in projektantski predračun, kot del PZI dokumenta. Prosimo, da nam posredujete tudi cenovni del PZI dokumentacije, saj brez njega ni mogoče pripraviti popolne in primerljive ponudbe.

Cenovnega dela projektantskega popisa vam seveda ne bomo poslali. Popisi in projekti vsebujejo vse potrebno za podajo ponudbe, taka je ustaljena praksa v gradbeni industriji.

16. V okviru Priloge 14 Osnutek Pogodbe, v točki 11.04. se zahteva, da se pri izplačilu vsakega Pripadajočega deleža začasne situacije zadrži 10% vrednosti posamezne začasne mesečne situacije kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del.

Hkrati iz Priloge 9 Menična izjava - dobra izvedba del izhaja, da naročnik zahteva menico v višini 10% ocenjene pogodbene vrednosti z DDV.

»Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju« pravi, da višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša največ 10 % pogodbene vrednosti (z DDV), vendar kadar naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva IN finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti SKUPAJ ne smejo presežati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).

Kot zasebno podjetje postopka ne izvajamo po pravilih javnega naročanja. Menica ne predstavlja za ponudnika nikakršnega dodatnega finančnega bremena.

Zaradi navedenega naročnika prosimo, da spremeni svojo zahtevo na način, da delež zadržanih sredstev zniža v Prilogi 14 zniža na 5% in menico za dobro izvedbo del zahteva v višini 5% ocenjene pogodbene vrednosti z DDV.

Kot pojasnjeno zgoraj.

17. Iz PZI dokumentacije izhaja zahteva, ki se glasi: »Potrebno je skleniti služnostne pogodbe z lastniki zemljišč oz. pogodbo o prenosu lastništva zemljišč, po katerih poteka povezovalni vod in dostopna pot.«

Prosimo za potrditev, da ima Naročnik z lastniki zemljišč že sklenjene služnostne pogodbe oz. pogodbe o prenosu lastništva zemljišč, po katerih poteka povezovalni vod in dostopna pot in pridobivanje slednjih ne bo vplivalo na časovnico izvajalca.

Že pojasnjeno, pridobivanje pravice graditi ni predmet ponudbe.

Glede na dejstvo, da je večkrat poudarjeno, da so roki za izvedbo po tej pogodbi bistvena sestavina pogodbe in kot izhaja iz točke 15.06 osnutka pogodbe, če Izvajalec ne začne del v roku,



**Sofinancira
Evropska unija**

sledi plačilo pogodbenih kazni, zato je s stališča izvajalca izredno pomembno, da je to področje urejeno vnaprej.

Skladno z gradbenimi uzancami izvajalec ne odgovarja za razloge za zamudo, na katere ne more vplivati.

18. Naročnika prosimo, da v točki 12.02 osnutka pogodbe spremeni plačilni rok za nesporni del situacije iz 60 na 30 dni kot je običajna poslovna praksa.

Pri gradnji je običajna poslovna praksa plačilni rok 120 dni.

19. Pozdravljeni, imam vprašanje glede napajanja, lepo prosim za pojasnitev situacije. V razpisni dokumentaciji navajate, da so na centralnih lokacijah zagotovljeni napajalni sistemi. V dodatnih tehničnih zahtevah navajate, da je ponudnik dolžan zagotoviti najmanj 12urno avtonomijo delovanja pri maksimalno deklarirani skupni porabi celotnega sistema. Ali to pomeni, da moramo zagotoviti napajanje tudi na centralnih lokacijah?

12 urna avtonomija je zahtevana le za lokacije baznih postaj. Na lokacijah, kjer se postavlja jedrno omrežje, je napajanje že zagotovljeno, dobavi se le on-line UPS s tamponsko baterijo, ki preprečuje vpliv morebitnih napetostnih nihanj na dobavljeno opremo.